

潤滑油対照表

対照表利用上の注意

本対照表は、ほぼ同等とみなされる銘柄を対照させておりますが、実際の油種選定に際しては、各メーカーの取扱説明書に従い選定してください。

万一、本対照表をもとに油種選定を行った結果トラブルが発生しても、当社は一切の責任を負いかねます。

詳細につきましては、お問合せにて承ります。

ディーゼルエンジン油

APIサービス	シェルブリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル
CC ~ CE		ディーゼルDD 40(CC)		コスモディーゼルCC 10W-30, 30, 40(CC) コスモディーゼル ハイメリットCE 10W-30, 15W-40(CE)	
CF	シェルリムラD 10W, 30 シェルリムラDマルチ 10W-30, 15W-40 シェルヒリックス ディーゼル HX5 AJ 10W-30※ シェルロテラW SUPER SN / CF 5W-30	ディーゼルCF 10W, 20W, 30, 40 ディーゼルDH-1/CF 10W-30, 15W-40	アポロイル ジーゼルモーチブ S-310CF, S-320CF S-330CF, S-340CF アルファイクス5W-40 マルチランナーDH-1 10W-30, 15W-40	コスモディーゼルCF 10W, 20W, 30, 40	Mobil 1™ESP 5W-30 Mobil 1™ESP Formula 5W-30 Mobil Delvac MX™ESP 10W-30, 15W-40 Delvac™ 1330
CF-4		ENEOSディーゼルオイル SW-30, 10W-30 ディーゼルグランドDX 0W-30, 5W-30, 0W-40 ディーゼルグランド 10W-30, 15W-40 ディーゼルマシナリー 10W-30, 15W-40 ディーゼルDH-2/CF-4 10W-30, 15W-40	アポロイル マルチランナー DH-1 10W-30, 15W-40 ゼプロ ジーゼルCF-4/DH-2 10W-30	コスモディーゼル 流星(DH-1) 10W-30 15W-40 コスモスーパーCF4 15W-40	Mobil Delvac MX™ESP 10W-30, 15W-40 Delvac Super™ 10W-30, 15W-40 Delvac Super™DH-2 10W-30, 15W-40
CG-4 CH-4 CI-4 CJ-4 CK-4	シェルリムラ R6LM 10W-40(CI-4) R4X 15W-40(CI-4) R3X 10W-40(CH-4) R5LEX(CK-4) 10W-30(CKI-4)	ディーゼルCJ-4 10W-30, 15W-40 ディーゼルCK-4/DH-2 10W-30, 15W-40	アポロイル ワルドスベック 10W-30, 15W-40 (CJ-4)		Mobil Delvac1™LE 5W-30(CJ-4) Delvac MX™ ESP 10W-30, 15W-40 (CK-4)
DH-1	シェルリムラ R4X 15W-40 R3X 10W-30	ディーゼルマシナリー 10W-30, 15W-40 ディーゼルDH-1/CF 10W-30, 15W-40	アポロイル マルチランナーDH-1 10W-30, 15W-40	コスモディーゼル 流星10W-30, 15W-40 コスモスーパーCF4 15W-40	
DH-2 DH-2F	シェルリムラ R6LM 10W-40 R6LME-J 5W-30(DH-2F) R5LE(CK-4) 10W-30 R3L Extra 10W-30, 15W-40	ディーゼルグランドDX 0W-30, 5W-30, 0W-40 ディーゼルグランド 10W-30, 15W-40 ディーゼルDH-2 30 ディーゼルDH-2/CF-4 10W-30, 15W-40 ディーゼルCK-4/DH-2 ディーゼルDH-2Vスペシ ャル 10W-30	アポロイル クリーンランナーDH-2F 5W-30 クリーンランナー DH-2 10W-30, 15W-40 イクスDH-2 10W-40 マルチランナーDH-2 10W-30, 15W-40 ゼプロ ジーゼルCF-4/DH-2 10W-30	コスモECOディーゼル 光星5W-30(DH-2F) 快星10W-30, 15W-40 彗星10W-30, 15W-40 新星 10W-30, 15W-40 コスモリオディーゼル DH-2, 10W-30	Mobil Delvac1™LE 5W-30(DH-2) Delvac MX™ ESP 10W-30, 15W-40 (CK-4)
DL-1	シェルヒリックスディー ゼル HX7 AJ-L 5W-30※	ENEOSディーゼルオイル 5W-30	ゼプロジーゼル DL-1 5W-30	コスモリオディーゼル DL-1 5W-30	Mobil1™ ESP Formula 5W-30 Mobil Diesel 5W-30
その他					

※シェルブリカンツジャパン取り扱い

ギヤ油

APIサービス		シェルブリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル
車 両 用 ギ ヤ 油	GL-6		ENEOSギヤオイル LSD90	アポロイル ギヤZEX 90		
	GL-5	シェルゲルコパワーギヤ 80W-90 シェルゲルコマルチギヤ 80W-90 シェルゲルコオイル 5140LS, 5090LA 5080, 5090, 5140	ENEOSギヤオイル ミッションデフ 75W-90 ギヤグランド DX 80W-90, 90, 140 ギヤグランド 80W-90 ギヤオイル GL-5 75W-90, 80, 90, 140	ゼプロギヤ80W-90 アポロイルギヤHE-S 90, 140 アポロイルワイルドギヤ LW 80W-90 アポロイルワイルドギヤ LSD アポロイルデュアルギヤ 80W-90	コスモリオギヤ ディファレンシャル 80W-90 コスモ耐熱マルチギヤ オイル 80W-90 コスモギヤGL-5 80W-90, 90, 140	Mobil Delvac1™ Gear Oil 80W-140 Mobilube 1 SHC™ 75W-90 Mobilube™ HD 80W-90 HD-A 85W-90 LS 85W-90
	GL-4	シェルスパイラックス EP 80, 90, 140	ギヤオイル GL-4 80, 90	アポロイルギヤHE 80, 90	コスモギヤGL-4 80, 90, 140 コスモリオギヤミッシ ョン 75W-90	Mobil 1 SHC™ 75W-90 Mobilube™ GX 80W-90 GX-A 80W Mobil™ Fluid 424
	GL-3		ギヤオイル GL-3 90		コスモギヤ GL-3 90	
農機用ギヤ油		シェルドナックス TD	ファームギヤB(N) ファームユニバーサル 10W-30	アポロイルギヤ TH-75, 80 アポロイル ギヤTHマルチ 75W-80	コスモノキ80WB コスモノキTF コスモノキユニバーサ ル	Mobil™ Fluid 424

油圧作動油・工業用多目的油（添加）

粘度区分 mm ² /s (cSt) (40°C)	シェルブリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル
ISO VG3 以下	シェルテトラオイル 2SP	スーパーマルパスDX2 ハイスピードフルード	ダフニスーパ ーマルチオイル2 (ISO VG2)	コスモNEWマイテ ィスーパ ー2	Mobil Velocite™ Oil No3 (ISO VG2)
ISO VG5	シェルテトラオイル 5SP	スーパーマルパスDX5	ダフニスーパ ーマルチオイル5	コスモNEWマイテ ィスーパ ー5	Mobil Velocite™ Oil No4(※1)
ISO VG7					
ISO VG10	シェルテトラオイル 10SP	スーパーマルパスDX10	ダフニーメカニ ックオイル10 (ISO VG2) ダフニスーパ ーマルチオイル10	コスモNEWマイテ ィスーパ ー10	Mobil Velocite™ Oil No6
ISO VG15					
ISO VG22	シェルテラス S2 M 22	スーパーマルパスDX22	ダフニスーパ ーマルチオイル22	コスモNEWマイテ ィスーパ ー22	Mobil Velocite™ Oil No10
ISO VG32	シェルテラス S2 M 32 シェルモーリナ S2 B 32	スーパーマルパスDX32 スーパーマシ ンルP32 FBKオイルR032 ハイドロS32		コスモNEWマイテ ィスーパ ー32 コスモオルパス32	Mobil DTE™ Oil Light Mobil DTE™ 732
ISO VG46	シェルテラス S2 M 46 シェルモーリナ S2 B 46	スーパーマルパスDX46 スーパーマシ ンルP46 FBKオイルR046 ハイドロS46	ダフニーメカニ ックオイル46 ダフニーハイ ドロリック フルイド46 ダフニスーパ ーマルチオイル46	コスモNEWマイテ ィスーパ ー46 コスモオルパス46	Mobil DTE™ Oil Medium Mobil DTE™ 746
ISO VG68	シェルテラス S2 M 68	スーパーマルパスDX68 スーパーマシ ンルP68 FBKオイルR068 ハイドロS68	ダフニーメカニ ックオイル68 ダフニーハイ ドロリック フルイド68 ダフニスーパ ーマルチオイル68 ダフニスーパ ーメカPM 68	コスモNEWマイテ ィスーパ ー68 コスモオルパス68	Mobil DTE™ Oil Heavy Medium Mobil DTE™ 768
ISO VG100	シェルテラス S2 M 100 シェルモーリナ S2 B 100	スーパーマルパスDX100 スーパーマシ ンルP100 FBKオイルR0100 EPマシ ンルP100	ダフニスーパ ーメカニ ックオイル100 ダフニーハイ ドロリック フルイド100 ダフニスーパ ーマルチオイル100 ダフニスーパ ーメカPM 100 ダフニーパ ーシタルフ ォース100	コスモNEWマイテ ィスーパ ー100 コスモオルパス100	Mobil DTE™ Oil Heavy Mobil Vacuolibe™ 525 (※2)
ISO VG150	シェルモーリナ S2 B 150	スーパーマルパスDX150 スーパーマシ ンルP150 FBKオイルR0150 EPマシ ンルP150	ダフニスーパ ーメカニ ックオイル150 ダフニーハイ ドロリック フルイド150 ダフニスーパ ーマルチオイル150 ダフニスーパ ーメカPM 150 ダフニーパ ーシタルフ ォース150	コスモNEWマイテ ィスーパ ー150 コスモオルパス150	Mobil Vacuolibe™ 528

粘度区分 mm ² /s (cSt) (40°C)	シェルブリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル
ISO VG220	シェルモーリナ S2 B 220	スーパーマルパスDX220 スーパーマシンプP220 FBKオイルR0220 EPマシンプP220	ダフニスーパーマカニ ックオイル220 ダフニー hidroリック フルイド220 ダフニスーパ ーマルチオイル220 ダフニスーパーマカPM 220 ダフニーパーシタルフォ ース220	コスモNEWマイティス ーパー220 コスモオルパス220	Mobil Vacuolibe™ 533
ISO VG320		スーパーマルパスDX320 スーパーマシンプP320 FBKオイルR0320 EPマシンプP320	ダフニスーパーマカニ ックオイル320 ダフニーメカニックオイ ル320 ダフニスーパーマカ32 0 ダフニーパーシタルフォ ース320	コスモオルパス320	Mobil Vacuolibe™ 537
ISO VG460以上		スーパーマルパスDX460 スーパーマシンプP460 FBKオイルR0460	ダフニスーパーマカニ ックオイル460	コスモオルパス460	Mobil Vacuolibe™ 546 (ISO VG460) Mobil Vacuolibe™ 548 (ISO VG680)

※1 ISO粘度区分外 (4.8mm²/s@40°C) ※2 ISO粘度区分外 (89mm²/s@40°C)

工業用多目的油（無添加）

粘度区分 mm ² /s (cSt) (40°C)	シェルブリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ
ISO VG22 以下				コスモピュアセイフティー10 22
ISO VG32	シェルモーリナ S1 BJ 32	タービンオイル32		コスモタービン32 コスモピュアセイフティー 32
ISO VG46	シェルモーリナ S1 BJ 46	タービンオイル46		コスモタービン46 コスモピュアセイフティー 46
ISO VG68	シェルモーリナ S1 BJ 68	タービンオイル68		コスモタービン68 コスモピュアセイフティー 68
ISO VG100	シェルモーリナ S1 BJ 100	タービンオイル100		コスモタービン100 コスモピュアセイフティー 100
ISO VG150	シェルモーリナ S1 BJ 150	タービンオイル150		コスモピュアセイフティー 150
ISO VG220	シェルモーリナ S1 BJ 220	タービンオイル220		
ISO VG320				
ISO VG460以上				コスモピュアセイフティー 460N

耐摩耗性油圧作動油

粘度区分 mm ² /s (cSt) (40°C)	シェルブリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル
ISO VG15 以下				コスモハイドロHV10 HV15K	Mobil DTE™21 (ISO VG10)
ISO VG22	シェルテラス S2 M 22	スーパーハイランド 22, SE22		コスモハイドロHV22	Mobil DTE™22 XL22
ISO VG32	シェルテラス S2 M 32 S3 VE 32 S4 ME 32	スーパーハイランド 32, SE32 SE-P32, WP32 ハイランドTS32	ダフニースーパーハイド ロ32A	コスモスーパーエポック UF32 コスモスーパーエポック ES32 コスモハイドロHV32 AW32	Mobil DTE™24 XL32 Nuto™ H 32
ISO VG46	シェルテラス S2 M 46 S3 MT 46 S2 TX 46 S3 VE 46 S4 ME 46	スーパーハイランド 46, SE46 SE-P46, WP46 ハイランドTS46	ダフニースーパーハイド ロ46A	コスモスーパーエポック UF46 ES46 コスモハイドロHV46 AW46	Mobil DTE™25 XL46 Nuto™ H 46
ISO VG68	シェルテラス S2 M 68 S2 TX 68 S3 MT 68	スーパーハイランド 56, SE56, SE-P56※ 68, SE68 SE-P68, WP68 ハイランドTS68	ダフニースーパーハイド ロ68A	コスモスーパーエポック UF68 コスモスーパーエポック ES68 コスモハイドロHV68 AW68	Mobil DTE™26 XL68 Nuto™ H 68
ISO VG100	シェルテラス S2 M 100	スーパーハイランド100	ダフニースーパーハイド ロ100A	コスモハイドロHV100 AW100	Mobil DTE™ XL100
ISO VG150		スーパーハイランド150	ダフニースーパーハイド ロ150A		
ISO VG220以上					

※ISO VG56

油圧作動油（粘度温度特性向上）

粘度区分 mm ² /s (cSt) (40°C)	シェルブリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル
ISO VG7 以下					
ISO VG10				コスモハイドロHV10	
ISO VG15	シェルテラス S2 V 15	ハイランドワイド15 ハイドラックスLT15	ダフニースーパーハイド ロ15X	コスモハイドロHV15K (※)	Mobil DTE10 Excel™ 15
ISO VG22	シェルテラス S2 V 22	ハイランドワイド22	ダフニースーパーハイド ロ22X	コスモハイドロHV22	
ISO VG32	シェルテラス S2 V 32 S3 VE 32 S4 ME 32	ハイランドワイド32	ダフニースーパーハイド ロ32X 32ST 32HF-ST	コスモハイドロHV32	Mobil DTE10 Excel™ 32 Mobil SHC™524
ISO VG46	シェルテラス S2 V 46 S3 TX 46 S3 MT 46 S3 VE 46 S4 ME 46	ハイランドワイド46, KV4 6 (N)	ダフニースーパーハイド ロ46X 46ST 46HF-ST	コスモハイドロHV46	Mobil DTE10 Excel™ 46 Mobil SHC™525
ISO VG68	シェルテラス S2 V 68 S2 TX 68 S3 MT 68	ハイランドワイド68	ダフニースーパーハイド ロ68X 68HF-ST	コスモハイドロHV68	Mobil DTE10 Excel™ 68 Mobil SHC™526
ISO VG100	シェルテラス S2 V 100	ハイランドワイド100	ダフニースーパーハイド ロ100X	コスモハイドロHV100	Mobil DTE10 Excel™ 100
ISO VG150以上					Mobil DTE10 Excel™ 150

※MIL-H5606E 相当油

ウォームギヤー油

粘度区分 mm ² /s (cSt) (40°C)	シェルブリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル
ISO VG150 以下	シェルオマラ S4 WE 150	ボンノック M68, M100, M150	ダフニスーパージヤオ イル68, 100, 150	コスモECOギヤー-EPS 68, 100, 150 コスモギヤー-SE 68, 100, 150	Mobil SHC™524 626, 627, 629 Mobilgear™ 600 XP 68, 100, 150 Mobil Glygoyle™ 11, 22, 68, 150 Spartan™ EP150
ISO VG220	シェルオマラ S4 WE 220	ボンノックM220 ウォームギヤルブ220 (N)	ダフニスーパージヤオ イル220	コスモECOギヤー-EPS 220 コスモギヤー-SE220 コスモギヤー-W220	Mobil SHC™630 Mobilgear™ 600 XP 220 Mobil Glygoyle™ 30, 220 Spartan™ EP220
ISO VG320	シェルオマラ S4 WE 320	ボンノックM320 ウォームギヤルブ320 (N)	ダフニスーパージヤオ イル320	コスモECOギヤー-EPS 320 コスモギヤー-SE320 コスモギヤー-W320	Mobil SHC™632 Mobilgear™ 600 XP 320 Mobil Glygoyle™ 320 Spartan™ EP320
ISO VG460	シェルオマラ S4 WE 460	ボンノックM460	ダフニーウォームギヤオ イル460 ダフニスーパージヤオ イル460 ダフニールファウォー ム460	コスモECOギヤー-EPS 460 コスモギヤー-SE460 コスモギヤー-W460	Mobil SHC™634 Mobilgear™ 600 XP 460 Mobil Glygoyle™ 460 Spartan™ EP460
ISO VG680		ボンノックM680	ダフニスーパージヤオ イル680	コスモギヤー-SE680	Mobil SHC™636 Mobilgear™ 600 XP 680 Mobil Glygoyle™ 680

難燃性作動液

タイプ	粘度区分 mmf/s (cSt) (40°C)	シェルブリ カンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル	MORESCO	ホートン	日本クエーカ ーケミカル	カストロール
リン酸エステル系	ISO VG22 以下									
	ISO VG32									
	VG38				ファイヤクエ ル220					
	ISO VG46	シェルアイラ スフルード DR46	ハイランドFRP 46			Mobil™ Pyrote c HFD 46	ネオルーブ46	ホートセーフ1 120N		
	ISO VG68		ボンノックM68 0							
	ISO VG100 以上									
脂肪酸エステル系	ISO VG32			ダフニーピオ スハイドロ 32SE					クイントルブ リック GS-30	
	VG38									
	ISO VG46		ハイランドジ ネン TX46	ダフニーピオ スハイドロ 46SE ダフニーファ ージストEN	コスモフルー ドE46 コスモテラフ ルードE46		ハイトール FA-46J	ホートセーフH F-122C ホートルブリ ック B220	クイントルブ リック 888-46	アンボル SWX 46
	VG56以上	シェルアイラ スフルード DU56	ハイランドジ ネン TX56	ダフニーファ ージストES	コスモフルー ド E56, E56C コスモテラフ ルードE56			ホートセーフH F-130C ホートルブリ ック B230	クイントルブ リック 822-300J 888-68	アンボル SWX 68
水グリコール系	ISO VG32		ハイランドFRZ 32				ハイトール HAW-32 PRO			
	VG38						ハイトール H-200	ホートセーフ 620J 620TY		
	ISO VG46	シェルHFCフル ード46	ハイランドFRZ 46	ダフニーファ ージストG	コスモフルー ド H46 GS46		ハイトールHAW ハイトールHAW -EX ハイトールHAW -E	ホートセーフ6 20N		アンボル WG 4 6
	VG56以上									
	VG 18									
エマルション系	ISO VG46									
	VG56			ダフニーファ ージストWOA						
	ISO VG68									
	VG83		ハイドリAE40 0					ホートセーフ5 047F		
	ISO VG100 以上		ハイドリAE45 0, 500							

工業用ギヤ油2種（極圧）

粘度区分 mm ² /s (cSt) (40°C)	シェルブリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル	カストロール
ISO VG68 以下	シェルオマラ S2 G 68	ボンノック TS68, M68, AX68	ダフニスーパージヤ ーオイル68 ダフニールファギヤ6 8	コスモギヤーSE68 コスモECOギヤー EPS68	Mobilgear™600XP 68 Mobil SHC™ 624, 626 MobilGlygoyle™68	カストロール アルファSP68 オブチギアBM68
ISO VG100	シェルオマラ S2 G 100	ボンノック TS100, M100, AX100 ESギヤーG100	ダフニスーパージヤ ーオイル100 ダフニールファギヤ1 00	コスモギヤーSE100, M01 00 コスモECOギヤー EPS100	Mobilgear™600XP 100 Mobil SHC™ 627 MobilGlygoyle™11 (※1)	カストロール アルファSP100 オブチギアBM100 オブチギア1100 オブチギアシンセティ ックPD100ES
ISO VG150	シェルオマラ S2 G 150 S2 GX 150	ボンノック TS150, M150, AX150 ESギヤーG150	ダフニスーパージヤ ーオイル150 ダフニールファギヤ1 50	コスモギヤーSE150, M01 50 コスモECOギヤー EPS150	Mobilgear™600XP 150 Mobil SHC™ Gear 150 MobilGlygoyle™22 (※2) 150 Mobil SHC™ 629 Spartan™ EP150	カストロール アルファSP150 オブチギアBM150 オブチギア1100 オブチギアシンセティ ックPD150ES
ISO VG220	シェルオマラ S2 G 220 S2 GX 220	ボンノック TS220, M220, AX220 ESギヤーG220	ダフニスーパージヤ ーオイル220 ダフニールファギヤ2 20	コスモギヤーSE220, M02 20 コスモECOギヤー EPS220	Mobilgear™600XP 220 Mobil SHC™ Gear 220 Mobil SHC™630 MobilGlygoyle™30, 220 Spartan™ EP220	カストロール アルファSP220 モラブアロイGM90 オブチギアBM220 オブチギア1100 オブチギアシンセティ ックPD220ES
ISO VG320	シェルオマラ S2 G 320	ボンノック TS320, M320, AX320 ESギヤーG320	ダフニスーパージヤ ーオイル320 ダフニールファギヤ3 20	コスモギヤーSE320, M03 20 コスモECOギヤー EPS320	Mobilgear™600XP 320 XMP320 SHC XMP 320 Mobil SHC™ Gear 320 320 WT Mobil SHC™632 MobilGlygoyle™320 Spartan™ EP320	カストロール アルファSP320 モラブアロイGM690 オブチギアBM320 オブチギアシンセティ ックX320, GT320 PD320ES オブチギア1100
ISO VG460	シェルオマラ S2 G 460	ボンノック TS460, M460, AX460 ESギヤーG460	ダフニスーパージヤ ーオイル460	コスモギヤーSE460 コスモECOギヤー EPS460	Mobilgear™600XP 460 Mobil SHC™ Gear 460 Mobil SHC™634 MobilGlygoyle™460 Spartan™ EP460	カストロール アルファSP460 モラブアロイ140 オブチギアBM460 オブチギア1100 オブチギアシンセティ ックPD460ES
ISO VG680	シェルオマラ S2 G 680	ボンノック TS680, M680, AX680	ダフニスーパージヤ ーオイル680	コスモギヤーSE680	Mobilgear™600XP 680 Mobil SHC™636 Mobil SHC™ Gear 680 MobilGlygoyle™680	カストロール アルファSP680 モラブアロイ170W オブチギアBM680 オブチギア1100
ISO VG1000 以上			ダフニスーパージヤ ーオイル1500, 4600		Mobil SHC™639 Mobil SHC™ Gear 3200, 6800, 46M	モラブアロイ300S, 1500 オブチギア1100

※1 ISO VG区分外 (85mm²/s@40°C) ※2 ISO VG区分外 (177mm²/s@40°C)

軸受油

粘度区分 mm ² /s (cSt) (40°C)	シェルブリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル
ISO VG2	シェルテトラオイル 2SP	スーパーマルパスDX2 ハイスピードフルード	ダフニースーパーマルチオイル2 スーパーマルチオイル2M	コスモNEW マイティスーパー2	Mobilgear Velocite™ Oil No3
ISO VG3					
ISO VG5	シェルテトラオイル 5SP	スーパーマルパスDX5	ダフニースーパーマルチオイル5	コスモNEW マイティスーパー5	Mobilgear Velocite™ Oil No4(※1)
ISO VG7					
ISO VG10	シェルテトラオイル 10SP	スーパーマルパスDX10	ダフニー メカニックオイル10 スーパーマルチオイル10	コスモNEW マイティスーパー10	Mobilgear Velocite™ Oil No6 Mobil DTE™ 21
ISO VG15					
ISO VG22		スーパーマルパスDX22	ダフニー スーパーマルチオイル22	コスモNEW マイティスーパー22	Mobilgear Velocite™ Oil No10 Mobil DTE™ 22
ISO VG32	シェルモーリナ S2 B32	スーパーマルパスDX32 スーパーマシナルP32 FBKオイルR032	ダフニー メカニックオイル32 スーパーマルチオイル32	コスモNEW マイティスーパー32 コスモオルパス32	Mobil DTE™ Oil Light Mobil DTE™ 732 Mobil DTE™ 24
ISO VG46	シェルモーリナ S2 B46	スーパーマルパスDX46 スーパーマシナルP46 FBKオイルR046	ダフニー メカニックオイル46 スーパーマルチオイル46	コスモNEW マイティスーパー46 コスモオルパス46	Mobil DTE™ Oil Medium Mobil DTE™ 746 Mobil DTE™ 25
ISO VG68		スーパーマルパスDX68 スーパーマシナルP68 FBKオイルR068	ダフニー メカニックオイル68 スーパーマルチオイル68	コスモNEW マイティスーパー68 コスモオルパス68	Mobil DTE™ Oil Heavy Medium Mobil DTE™ 768 Mobil DTE™ 26
ISO VG100	シェルモーリナ S2 BA 100 S2B 100	スーパーマルパスDX100 スーパーマシナルP100 FBKオイルR0100 EPマシナルP100	ダフニー スーパーメカニックオイル100 メカニックオイル100 スーパーマルチオイル100 パーシタルフォース100 スーパーメカPM100	コスモNEW マイティスーパー100 コスモオルパス100	Mobil DTE™ Oil Heavy Mobilgear Velocite™ 525(※2)
ISO VG150	シェルモーリナ S2 BA 150 S2B 150	スーパーマルパスDX150 スーパーマシナルP150 FBKオイルR0150 EPマシナルP150	ダフニー スーパーメカニックオイル150 スーパーメカPM150 メカニックオイル150 パーシタルフォース150	コスモNEW マイティスーパー150 コスモオルパス150	Mobilgear Velocite™ 528
ISO VG220	シェルモーリナ S2 BA 220 S2B 220	スーパーマルパスDX220 スーパーマシナルP220 FBKオイルR0220 EPマシナルP220	ダフニー スーパーメカ220 スーパーメカPM220 メカニックオイル220 パーシタルフォース220	コスモNEW マイティスーパー220 コスモオルパス220	Mobilgear Velocite™ 533 MobilSHC™ PM220
ISO VG320	シェルモーリナ S2 BA 320	スーパーマルパスDX320 スーパーマシナルP320 FBKオイルR0320 EPマシナルP320	ダフニー メカニックオイル320 スーパーメカニックオイル320 スーパーメカPM320 パーシタルフォース320	コスモオルパス320	Mobilgear Velocite™ 537 MobilSHC™ PM320
ISO VG460 以上		スーパーマルパスDX460 スーパーマシナルP460 FBKオイルR0460	ダフニー スーパーメカニックオイル460	コスモオルパス460	Mobilgear Velocite™ 546, 548

※1 ISO VG区分外 (4.8mm²/s@40°C) ※2 ISO VG区分外 (89mm²/s@40°C)

絶縁油

用途	シェルブリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ
変圧器用	シェルダイアラオイルB, BX トランスオイルA, B	高圧絶縁油A, K HSトランスN バイオエレタス 高圧絶縁油S, J Enetrans WU, AU	出光 トランスフォーマーオイル G・H・A・S	コスモ高圧絶縁油
ケーブル油	シェルテトラオイル 5SP			

タービン油2種（添加）

粘度区分 mm ² /s (cSt) (40°C)	シェルブリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル
ISO VG32	シェルターボオイル T32, GT32 シェルターボS4X 32	FBKタービン 32, EX32, GT32, SH32, SS32 RIXタービン32 バイオタービン32	ダフニー タービンオイル32 スーパータービンオイル32, S P32, MG32 アルファタービンHF32	コスモタービンスーパー32 GT32	Mobil DTE™ Oil Light Mobil SHC™ 824 Mobil DTE™ 732, 832, 732 M
ISO VG46	シェルターボオイル T46, GT46	FBKタービン 46, SH46, 56, SH56 RIXタービン46, 56	ダフニー タービンオイル46 スーパータービンオイル46, M G46 アルファタービンHF46	コスモタービンスーパー46 GT46 コスモテラタービン46	Mobil DTE™ Oil Medium Mobil SHC™ 825 Mobil DTE™ 746, 846
ISO VG68 以上	シェルターボオイル T100, GT100	FBKタービン 68, 100, SH68 RIXタービン68, 100	ダフニー タービンオイル68 スーパータービンオイル68	コスモタービンスーパー46 68 100 (ISO VG100)	Mobil DTE™ Oil Heavy Medium Mobil DTE™ 768

タービン油1種（無添加）

粘度区分 mm ² /s (cSt) (40°C)	シェルブリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ
ISO VG32	シェルモーリナS1 BJ 32	タービンオイル32	ダイアナフレシア S-32	コスモタービン32
ISO VG46	シェルモーリナS1 BJ 46	タービンオイル46, 56	ダイアナフレシア P-46	コスモタービン46
ISO VG68 以上	シェルモーリナS1 BJ 68	タービンオイル68, 100, 150, 220	ダイアナフレシア P-68	コスモタービン68 100

摺動面潤滑油

粘度区分 mm ² /s (cSt) (40°C)	シェルブルリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル
ISO VG32	シェルトナS3 M 32	ユニウエイ XS32, EV32 SF32(※), D32(※) スーパーマルパスDX32(※) スーパーマシンプP32(※)	ダフニー スーパーマルチオイル 32, 32ST(※) ダフニーマルチウエイ 32MT	コスモNEW マイティスーパー32(※) コスモダイナウエイ EX32	Mobil Vactra™ Oil No.1 Mobil Vacuoline™ 1405(※)
ISO VG46		スーパーマルパスDX46(※) スーパーマシンプP46(※)	ダフニー スーパーマルチオイル 46, 46ST(※)		
ISO VG68	シェルトナ S3 M 68 S2 MT 68	ユニウエイ XS68, EV68 SF68(※), D68(※) スーパーマルパスDX68(※) スーパーマシンプP68(※)	ダフニー スーパーマルチオイル 68, 68ST(※) ダフニーマルチウエイ 68MT, 68MT-HF	コスモNEW マイティスーパー68(※) コスモダイナウエイ EX68 コスモダイナウエイ HFP68	Mobil Vactra™ Oil No.2 Mobil Vacuoline™ 1409(※) Mobil Vactra™ Oil No.2 SLC
ISO VG100		スーパーマルパスDX100(※) スーパーマシンプ P100(※)	ダフニー スーパーマルチオイル 100		
ISO VG150		スーパーマルパスDX150(※) スーパーマシンプ P150(※)	ダフニー スーパーマルチオイル 150		
ISO VG220	シェルトナ S3 M 220	ユニウエイ XS220, EV220 SF220(※), D220(※) スーパーマルパス DX220(※) スーパーマシンプ P220(※)	ダフニー スーパーマルチオイル 220, 220ST マルチウエイ220MT	コスモNEW マイティスーパー220(※) コスモダイナウエイ EX220	Mobil Vactra™ Oil No.4
ISO VG320		スーパーマルパスDX320, 460 (※) スーパーマシンプ P320, 460(※)			

※は兼用油を示す

エアコンプレッサ油（往復式）

粘度区分 mm ² /s (cSt) (40°C)	シェルブルリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル
ISO VG32					Mobil Rarus™ 424J
ISO VG46	シェルコレナオイル P46	フェアコール A46 レシックN46	ダフニースーパーCS46	コスモレシプロ56 (ISO VG56)	Mobil Rarus™ 425
ISO VG68	シェルコレナオイル P68	フェアコール A68 レシックN68	ダフニースーパーCS68	コスモレシプロ68	Mobil Rarus™ 426
ISO VG100	シェルコレナオイル P100 AP100	フェアコール A100, SA100 レシックN100	ダフニースーパーCS100 ダフニーオイルC0100 ダフニーマリンコンプレッサ ー100 ダフニーアルファマリンコン プレッサー100	コスモレシプロ100 CA100	Mobil Rarus™ 427, 827
ISO VG150		フェアコール A150	ダフニーオイルC0150	コスモレシプロ150 CA150	Mobil Rarus™ 429, 829
ISO VG220		フェアコール A220	ダフニーオイルC0220 C0260	コスモレシプロCA220	
ISO VG320					

エアコンプレッサ油（回転式）

粘度区分 mm ² /s (cSt) (40°C)	シェルブルリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル
	シェルコレナ S3 RJ 32 S3 RJ 32	フェアコール RA32, RA46 RA68, NS32	ダフニー スーパースクリュー32 アルファスクリュー32 アルファスクリュー32HF	コスモスクリュー32, 32X, 32S	Mobil Rarus™ 424J Mobil Rarus™ SHC™ 1024, 1025, 1026

真空ポンプ油

用途	シェルブルリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ
油回転式用	シェルバキュームポンプオイル S4 RX 46 S4 RX 68	フェアバックホワイト46, 68, 100 VPスーパー 46, 68	ダフニースーパーエースバック 46, 68	コスモバック 46, 68

食品機械用潤滑油

運用機械要素		ENEOS	モービル	NOKクリューバー	カストロール	住越潤滑剤
密閉ギヤ油	NSF登録	フードマシンギヤ 150, 220, 320, 460	Mobil Glygoyle™ 150, 220, 320, 460, 680 Mobil SHC Cibus™ 150, 220, 320, 460	クリューバーオイル 4UH1シリーズ クリューバーシンス UH1 6シリーズ	オプチレブ GT 100, 150, 220, 320, 460	アリビオフルード 150, 220, 320, 460
ウォームギヤ油			Mobil Glygoyle™ 150, 220, 320, 460, 680 Mobil SHC Cibus™ 150, 220, 320, 460	クリューバーオイル 4UH1シリーズ クリューバーシンス UH1 6シリーズ		
コンプレッサ・真空ポンプ		フードマシンスクリュ 32, 46 フードマシンマルチ 32, 46, 68, 100	Mobil Glygoyle™ 150, 220, 320 Mobil SHC Cibus™ 32, 46, 68, 150 Mobil Glygoyle Aretie SH C™ 224, 226E, 228, 230, 234	クリューバーサミット HySynFGシリーズ	オプチレブ V 46, 68, 100	アリビオフルードCP 32/46, 68, 100
チェーン			Mobil Glygoyle™ 150, 220, 320, 460, 680 Mobil SHC Cibus™ 150, 220, 320, 460	クリューバーオイル 4UH1シリーズ クリューバーシンス UH1 6シリーズ クリューバーフード NH1 CH2-220	オプチレブ CH 150, 280, 1500	アリビオフルード 100, 150, 220, 320 アリビオチェーンHT 220, 320
油圧系		フードマシンハイドロ 32, 46, 68 フードマシンマルチ 32, 46, 68, 100	Mobil SHC Cibus™ 32, 46, 68	クリューバーサミット HySyn FGシリーズ	オプチレブ HY 32, 46, 68	
軸受用		フードマシンマルチ 32, 46, 68, 100	Mobil SHC Cibus™ 32, 46, 68, 150, 220, 320, 460	クリューバーオイル 4UH1シリーズ クリューバーシンス UH1 6シリーズ		アリビオフルード 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320
その他の給油箇所		フードル	Mobil SHC Cibus™ 32HT Mobil Glygoyle Aretie SH C™ 224, 226E, 228, 230, 234	クリューバーオイル 4UH1シリーズ クリューバー L40 L402N クリューバーシンス UH1 4-18	オプチレブ DAB8	ホワイトルブスプレー (高粘度) スミフードオイルスプレー (低粘度) スミフードオイル3H (NSF 3H登録品)

食品機械用潤滑油

運用機械要素		松村石油	MORESCO	丸和物産	レッド&イエロー	協同油脂
NSF登録	密閉ギヤード油	パーレルギヤー FG 150, 220, 320, 460			カシーダフルードGL 150, 220, 320, 460, 680	ベルジンス 68H1, 100H1 150H1, 220H1 320H1, 460H1 680H1
	ウォームギヤード油				カシーダフルードGL 150, 220, 320, 460, 680	ベルジンス 220H1, 320H1 460H1, 680H1
	コンプレッサ・真空ポンプ	パーレルスクリュー FG 32P, 46P, 68P パーレルバック FG68		クライトックス VPF1506 VPF1514 VPF1525	カシーダフルード CR32, CR46(回転式) HF68, 100(往復式) HF46, 68, 100(真空ポンプ)	ベルジンス 46H1, 68H1 100H1, 150H1 220H1
	チェーン	パーレルチェーン FG68, 68P	モレスコフードマシンルブ FPL-32	クライトックス VPF1506, VPF1514 VPF1525, GPL105 XHT500, XP1A5	カシーダ チェーンオイル1500 フルードHFシリーズ GLシリーズ チェーンオイルHTX	ベルジンス 68H1, 100H1 220H1, 460H1 680H1, 1000H1 ペルルプフルードW-B ベッケムブランドフルード
	油圧系	パーレル hidroリックオイルFG 32, 46, 68, 46AH			カシーダフルードHF 15, 32, 46, 68, 100	ベルジンス 15H1, 32H1 46H1, 68H1 100H1, 150H1
	軸受用	パーレルループFG 32, 68, 100			カシーダフルードHF 15, 32, 46, 68, 100 カシーダフルードGL 150, 220, 320, 460, 680 カシーダフルードCR 32, 46	
	その他の給油箇所	パーレルフリーズFG 32P, 46P, 68P(冷凍機油) パーレルループFG 32, 68, 100(多目的油)	モレスコフードマシンルブ FPL-32 FPG-1 モレスコホワイト P-150 P-350P	クライトックス VPF1506, VPF1514 VPF1525, GPL105 XHT500, XP1A5	カシーダフルード HF32, 68 GL220(摺動面油) FL5スプレー(浸透性潤滑油)	ベルジンス 68H1, 100H1 220H1, 460H1
		その他	パーレルエディブルオイル 38	モレスコホワイト P-55, 60, 70, 80, 100, 120, 200, 260		

合成潤滑油

		シェルブルリカンツ ジャパン	モービル
航空機用潤滑油	航空エンジン油	エーロシェルタービンオイル 500, 560 (MIL-PRF-23699G) 750 (DEF-STAN91-98) エーロシェルオイルW15W-50 (SAEJ-1899)	Mobil Jet™Oil II (MIL-PRF-23699-STD) Mobil Jet™Oil 254, 387 (MIL-PRF-23699-HTS) Mobil Avrex™ S Turbo 256 (MIL-PRF-7808-Grade3)
	航空作動油	エーロシェルフルード 31 (MIL-PRF-83282D) 12 (MIL-PRF-6085E)	Mobil Aero™HF (MIL-PRF-5606) HyJet™IV - A plus HyJet™V
	航空ギヤー油	エーロシェルタービンオイル 555 (DOD-PRF-85734A)	
	航空機用グリース	エーロシェルグリース 7 (-73~149°C) 22 (-65~204°C) 33, 33MS, 64 (-73~121°C)	Mobilgrease™ 28 (MIL-PRF-81322G) Mobilgrease™ 33 (MIL-PRF-23827C, Type1) Mobil™ Aviation Grease SHC100

車両用グリース

区分		シェルブリ カンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル	日本グリース	協同油脂	大同油脂	中央油化	
シャシーグリース	集中給油用	カルシウム系		グリスタグリースA	アポロイルマルトレックス No. 0, 00 アポロイルグリースリザーバー			シャシーグリースK No. 0, 1		センタルブ No. 00, 0, 1	
		リチウム系	シェルアルパ ニヤEP R00, R0 1, 2	グリスタグリースB, C	アポロイルシャシー SK No. 1. 2	コスモオートグリーススーパー No. 0 コスモ集中グリース No. 0, 1, 2 コスモSPオートグリースNo. 00 コスモSPシャシーグリースN o. 0, 1, 2	Mobilgrease X HP™ 221, 222	ニグリザーバーサンループ オートS	ワンルーバーMP No. 1	マルチダイヤEP No. 0, 1 オートグリース リザーバーグリース	センタックスC L No. 00, 0, 1, 2
		ルブリケータ用	カルシウム系		シャシーグリース(N) 00, 0, 1, 2, 2. 5			カートリッジシャシー1, 2	シャシーグリースK No. 1, 2	シャシーグリース Np. 00, 0, 1, 2	シャシー No. 0, 1, 2
ホイールベアリンググリース			シェルサン ライトグリース 2, 3	パワノックWB 2, 3 パイロノック ユニバーサルN 6C	アポロイルオートレックス A, B, L	コスモグリースロードマスター No. 2, 3 コスモグリースロードマスタースーパーN o. 2	Ronex™ MP Mobilgrease X HP™ 221, 222	ニグループ MP-DX No. 2, 3 BDX TRB	ワンルーバーMP No. 2, 3	マルチダイヤWB(N) No. 3	センタックス No. 2, 3 センタックスA No. 2, 3
ウォーターポンプグリース	カルシウム系			カップグリース 1種2号 1種3号					パワーライトN o. 2		CPグリース No. 000, 00, 0
	リチウム系			パワノックWB 2, 3	アポロイルオートレックス A	コスモSPシャシーグリースN o. 3 コスモグリースロードマスターNo. 2, 3 コスモグリースダイナマックスEP No. 2, 3		ニグループ MP-DX No. 2, 3 ニグループNW	シトラックスSP No. 3	マルチダイヤMP No. 2 マルチダイヤEP No. 2, 3	センタックスA No. 2, 3
ラバーグリース				ラバーグリース2		コスモラバーグリース		ニグループ RX-2 ラバーグリース ニグループRM	ラバーグリースB# ラバーグリース# マルテンPAC-T	マルチダイヤRP グリース	ラバーグリース
ブレーキグリース							ニグループRM ニグループRX-2	マルテンPSI-B			ブレーキグリース

区分		シェルブリ カンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル	日本グリース	協同油脂	大同油脂	中央油化
万能グリース	リチウム系	シェルサンライトグリース 1, 2, 3 シェルアルバ ニヤグリース S, 1, 2, 3	パワノックWB 2, 3	アポロイルオ ートレックス A, B, L	コスモグリー スロードマス ターNo. 2, 3	Unirex™ N2, N3	ニグルーブMP- DX No. 1, 2, 3 ニグタイト LE-0, 1, 2	マルテンブTA マルテンブSH- D ワンルーバーM P No. 1, 2, 3 シトラックスE P No. 0, 1, 2	マルチダイヤM P No. 2	センタックスA No. 0, 1, 2, 3 センタックスG
	リチウム (極圧剤)	シェルアルバ ニヤEP R00, 0, 1, 2	エピノックグ リースAP(N) 0, 1, 2, 3 モリノックグ リース AP-0, 1, 2 タフリックス グリース MP1, 2 RB0, 1, 2	ダフニー エポネックス SR No. 0, 1, 2 グリース MP No. 0, 1, 2, 3 アポロイル オートレック SU	コスモグリー ススーパー銀 河 No. 1, 2 コスモグリー ス銀河 No. 0, 1, 2, 3 コスモグリー スダイナマッ クスEP No. 0, 1, 2 コスモモリブ デングリースN o. 0, 1, 2	Mobilux™ EP 0, 1, 2 Mobilgrease X HP™ 221, 222	ニグルーブEP- OK, 1K, 2K ニグタイト LE-0, 1, 2	モリレックスM P ワンルーバーM O No. 2 汎用グリースH D No. 1, 2 シトラックスE P No. 0, 1, 2	マルチダイヤE P No. 0, 1, 2, 3 マルチコンPL MY マルチダイヤM Y No. 2 マルチダイヤH MB No. 2	センタックスE P No. 0, 2, 3
耐寒グリース		シェルアルバ ニヤグリースR A-J	エピノックグ リース LT1, 2 203K2	ダフニー ポリレックス アルファグリ ースRU2 エポネックス アルファLT	コスモ低音グ リース No. 0, 2 EP No. 2 No. 2 T0	Mobiloth SHC™ 100, 220 Beacon™325J	ニグスター-SFN o. 2 ニグタイトLL- 2 LTS No. 00, 0, 1, 2	マルテンブSL- F マルテンブPS No. 1, 2	マルチダイヤL EP No. 2	センタックスL No. 0, 1, 2 LT No. 0, 1, 2 LTS No. 0, 1, 2
その他グリース		シェルスタミ ナグリースHDP 1, 2	シールノックF P, SP(N), MP, C R, NF クラノックコ ンパウンド 00, 0, 1, 2 CPグリースL (N) 000, 00	アポロイルシ ャーシー SK-K No. 00, 000 CPグリース No. 00, 000	コスモワイド グリース WR No. 2, 3 コスモテラグ リース EPNo. 0, 2	Mobil Centaur XHP™ 221, 461, 462	ニグタイトMグ リース No. 1, 2 カートリッジ グリース	マルテンブSA, D マルテンブCE- T No. 2 マルテンブHRL マルテンブMS ワンルーバーM K-S	マルチダイヤB Mグリース No. 2 マルチサーモU グリース No. 2 マルチダイヤC Pグリース No. 00, 000 マルチバイオ グリースNo. 2	センタックスF センタックスD L No. 1, 2

車両用グリース

区分		ニッペコ	ワネンループ	オメガ	TOTAL
シャシーグリース	集中給油用	カルシウム系 ハイレックスE ジャバラグリース			Vitrelf 31 Grease N-4128
		リチウム系 ハイレックスNo.0 ハイレックスW	ワネンD-M#0 ワネンメカパワー#0	オメガ77	Multis EP0, EP00
	ルブリケータ用	カルシウム系 シャシーグリース No.0, 1, 2	ワネンアクアコート		Multis EP1
ホイールベアリンググリース		ハイレックスHD No.2, 3	ワネンD-B#2	オメガ57, 85	Multis EP2, EP3 A-GREASE FIL EP2
ウォーターポンプグリース	カルシウム系		ワネンD-X#2 ワネンアクアコート	オメガ95	
	リチウム系	ハイレックスHD No.2, 3	ワネンD-B#2	オメガ77	
ラバーグリース		ラバーグリースRR			
ブレーキグリース		A1-11			
万能グリース	リチウム系	ハイレックスHD No.2, 3 ニッペコMP No.0, 1, 2, 3			Multis 2, 3 Multi HT3 A-GREASE COMPLEX HV2 CLASSIC
	リチウム(極圧剤)	ニッペコMP No.0, 1, 2, 3 ニッペコGR No.0, 1, 2, 3 ダブルレックス 150, 151, 152	ワネンD-M#0, 1, 2, 3 ワネンメカパワー #0, 1	オメガ77, 89	Multis EP1, EP2, EP3
耐寒グリース		ニッペコLT No.0K, 1K, 2K ニッペコA パーマルブCPL ハイレックスW		オメガ66	Aero Grease 22
その他グリース		ダブルレックスP カートリッジタイプグリース パーマルブFIM-3 カルフォレックススプレー グリーススプレー AA-20	ワネンD-A#1 ワネンD-LG#0, 1, 2 ワネンD-LG#300	オメガ35, 85	

工業用グリース

区分	シェルブリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル	中京化成	日本グリース	NOKクリューパー	カストロール	協同油脂	
ころがり軸受用グリース	汎用	シェルアルバニヤグリース 1, 2, 3	マルティノック デラックス1, 2 グリース1, 2 ウレア	ダフニーグリースMP No. 01, 2, 3	コスモグリース ダイナマックス スーパー No. 0, 1, 2, 3 コスモグリース ダイナマックス No. 1, 2, 3 コスモグリース ダイナマックスSH No. 1, 2A		ベアレックス No. 0, 1, 2, 3	ゴールドグリース No. 2, 3 ニグタイトLA No. 2 ニグループMP -DX No. 1, 2, 3	シーループS1	モラブアロイ BRB572 トライボール GR 100 PD スフィローラ EPL	シトラックスSP NO 0. 1. 2. 3 ユニマックスR
	低温用	シェルアルバニヤグリース RA-J	マルティノック ワイド2 ENSグリース エビノックグ リースLT 1, 2 マルティノック SDX	ダフニー ポリレックス アルファグ リースRU2 エポネックス アルファLT	コスモ低音グ リース No. 0, 2 EP No. 2		ベアレックス SH-2	ニグエースLN ™ ニグタイト LTS No 00, 0, 1, 2	イソフレックス SUPER LDS18 LDS18 SPECIA L A TOPAS L32		マルテンブPS No. 1. 2 LRLNo. 3 SRL
	広温度範囲用	エーロシェル グリース7 シェルスタミ ナグリースHD S	マルティノック ワイド2 ENSグリース マルティノック SDX	ダフニーエポ ネックス SR 0, 1, 2	コスモワイド グリースWR No. 2, 3	Mobikith SHC™ 100 Beacon™ 325J Mobil Grease™ 28, 33 Mobil SHC™Gr ease 102WT		ニグエースEY H NSL WR-L WR-S	イソフレックス TOPAS NB52	モラブアロイ 860ES トライボール GR SW460	
集中給油用グリース	カルシウム系		シャシーグ リース(N) 00, 0, 1, 2, 2. 5 グリスタグ リースA				ルブリエース No. 00, 0			モラブアロイ 6040	
	リチウム系	シェルアルバ ニヤEP R000, R00, R0 1, 2	エビノックグ リース AP(N) 0, 1, 2 グリスタグ リースB, C		コスモ集中グ リース No. 0, 1, 2		ベアレックス No. 0, 1, 2	ニグルーブ CP-000, 00, 0 サンループオ ートS			シトラックス SP No 0. 1
	カルシウム 極圧系			ダフニーマル チブレックス WR No. 1, 2							パワーライト WR No. 1
	リチウム 極圧系	シェルアルバ ニヤEPグ リース R000, R00, R0 1, 2	グリスタグ リースB エビノックグ リース AP(N) 0, 1, 2 タフリックス グリース RB 0, 1, 2	ダフニー エポネックス SR No. 0, 1, 2 グリース MP No. 0, 1, 2, 3	コスモグ リース スーパー銀 河 No. 1, 2 コスモグ リース 銀河 No. 0, 1, 2, 3 コスモグ リース ダイナマッ クスEP No. 0, 1, 2 コスモ集 中グ リース No 0, 1, 2		ベアレックス EP No 00, 0, 1, 2	ニグタイトLE -0, 1, 2 ニグルーブ EP-OK, 1K, 2K		トライボール GR 100 PD	ユニリーブ DL No. 0. 1. 2 ニューマッ クスEP No 0, 1

区分	シェルブリ カンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル	中京化成	日本グリース	NOKクリュー パー	カストロール	協同油脂
極圧 グリース	高荷重用 (二硫化モリ ブデン含有)	シェルアルバ ニヤグリース HDX	モリノックグ リース AP 0, 1, 2	ダフニー グリースM No. 0, 1, 2	コスモモリブ デングリース No 0, 1, 2		ベアレックス M No 0, 1, 2, 3	ニグタイトLM -2 KM-2	モラブアロイ 777ES, 860ES トライボール GR 1350 PD	モリレックス No 0, 1, 2 モリレックス M アルミレック スMO No 1, 2 モリレックス RN No. 0, 1 GCグリース35 0
	リチウム系	シェルアルバ ニヤEPグリー ス R000, R00, R0, 1, 2	エピノックグ リース AP (N) 0, 1, 2, 3 タフリックス グリース RB 0, 1, 2 MP 1, 2	ダフニー エボネックス SR No. 0, 1, 2 グリース MP No. 0, 1, 2, 3	コスモグリー ススーパー銀 河 No. 1, 2 コスモグリー ス銀河 No. 0, 1, 2, 3 コスモグリー スダイナマッ クスEP No. 0, 1, 2, 3 コスモ低音グ リース EPNo 2	Mobilux™EP 0, 1, 2 Mobilith SHC ™ 100, 220, 1500 Mobilith SHC ™Grease 102WT, 460WT	ベアレックス EP No 00, 0, 1, 2, 3 ベアレックス MR No. 2	ニグループ EP-OK, 1K, 2K ニグタイト LE-0, 1, 2	モラブアロイ 777ES, 860ES トライボール GR 3020 PD GR 4020 PD	ユニループ DL No 0, 1, 2 アドレック ス パルマック スRBG
耐熱用 グリース	無機質系	シェルダリナ グリース R1, 2	サーモニック ス 1, 2		コスモ耐熱グ リースB No 0, 1, 2, 2M		スーパーレック クス No 1, 2 SM-5 No. 1, 2	ニグループHT No 1, 2 KCグリースNo 2	モラブアロイ 1000HT	OSグリース
	アルミコン プレックス 系				コスモ耐熱グ リースA No 1, 2				オプチレブ GR823	アルミックス HDNo 0, 1, 2 EPNo 0, 1, 2
	ポリウレア 系	シェルスタミ ナグリースRL 0, 1, 2 シェルスタミ ナEPグリース 0, 1, 2 シェルスタミ ナグリースHD S	パイロノック ユニバーサル 000, 00, 0, 1, 2 GC 0, 1	ダフニーポリ レックスグリー スNo. 0, 1, 2 ダフニーポリ レックスアル ファ	コスモウレア グリース No 0, 1, 2	Mobil Polyre e™ EM Mobil SHC Po lyree™ 005, 222, 462	CKウレア No 0, 1, 2 CKウレアHT No 0, 1, 2		アンブリゴン TA30/0 TA30/2	エマループL, M エクセライト No 0, 1, 2 エクセライト EP No 0, 1, 2 マルテンブSC -A, C マルテンブET -100K

区分	シェルブリ カンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル	中京化成	日本グリース	NOKクリュー パー	カストロール	協同油脂	
耐酸グリース							ベアレックス FX ベアレックス FX-C	ニグロイヤル	スタプラグス NBU30 バリエルタ L55/2H1 L55/3H1 JFE552	ブレイコート 2115 600EF, 601EF, 602EF	フルトライボ MS, MH
その他グリース	シェルスタミ ナグリースRL (スプレーグ リース) Tactic EMV (小型電動グ リース給脂装 置)	シリコングリ ース2 バイオグリー スEP パイロノック WH-1	ダフニースプ レーグリース ピオスグリー スHC (生分解性)	コスモテラグ リース EPNo. 0, 2 コスモスペシ ヤルグリース H コスモローブ グリース R, SPNo. 2	Mobil Centau r XHP™ 221, 461, 462 Mobilgear™OG L 007, 461 Pegalube™OG 2800	カートリッジ グリース ベアレックス スーパー G-2 ベアレックス FX	ニグエースTO M-2 ニグファーネ ス VR用グリース ニグモールド L	イソフレック ス NBU15 スタプラグス NBU 8EP NBU 12	モラブアロイ OG 8031 オブチテンブ 1000 トライボール GR TD 1 SIL	モリホワイト 1B240 モリホワイト スーパー No 1 プラスガード SG マイクロカー ボングリース No 1 マルテンブAC -J ユニライトM プラスガード No 0, 1, 2 マルテンブSH -D	
ギヤ ー コン パ ウ ンド	シェルマレウ スフルードRL	クラノックコ ンパウンド 00, 0, 1, 2	ダフニー オープンギヤ ーオイル No. 2 ダフニーホワ イト オープンギヤ ーオイル No. 3	コスモギヤ ーコンパウンド No 1, 2, 3			ギヤーコンパ ウインド No 0, 1		モラブアロイ OG 936 SF-He avy		
	溶材タイプ	スプレーコン パウンド	ダフニー オープンギヤ ーオイル No. 2S ダフニーホワ イト オープンギヤ ーオイル No. 3S								

工業用グリース

区分	日鉄ケミカル&マテリアル	大同油脂	東レ・ダウコーニング	中央油化	ニッペコ	ワネンループ	オメガ	住鉱潤滑剤	
ころがり軸受用グリース	汎用	マルチダイヤMP Np 2 マルチダイヤEP Np 0, 1, 2, 3		センタックス No 0, 1, 2, 3	ニッペコMP No 0, 1, 2, 3 ニッペコDXL No 0, 1, 2		オメガ 57, 59, 71, 77, 85	スミグリスBG No 3, 2, 1	
	低温用	シンループワイドテンプレ No 1, 2	マルチダイヤLEP No 2	センタックス L No 0, 1, 2 LT No 0, 1, 2 LTS No 0, 1, 2	ニッペコLTNo 0, 1, 2K ニッペコA パーマルブCPL		オメガ 66	ローテンプグリース No 2	
	広温度範囲用	シンループワイドテンプレWT No 1, 2 シンループフィールドS シンループフィールドSH		スーパーユリタックス No 1, 2	FG-13	ワネンD-B#2	オメガ 22, 57, 68, 71, 78, 85, 95	スミブレックス MP, PS	
集中給油用グリース	カルシウム系			CPグリース No 0, 00, 000	ハイバルブル No 000, 00 ハイレックスE			スミグリスシャシー No 2, 1	
	リチウム系	マルチダイヤCP Np 00, 000 オートグリース リザーバーグリース		センタックス No 0, 00, 000	ニッペコS No 0, 1, 2		オメガ 77#00	モリリチュームS グリース No 2, 1, 0 スミグリスBG No 21	
	カルシウム極圧系			センタルブ No 00, 0, 1	ニッペコDXL No 0, 1, 2 カルフォレックスEP No 0, 1, 2		オメガ 60#0(ペントン) オメガ78 オメガ89		
	リチウム極圧系	マルチダイヤEP No 0, 1		センタックスCL No 0, 1, 2	ニッペコGR No 0, 1, 2 ニッペコS No 0, 1, 2	ワネンD-M#0, 1	オメガ64 65 89	モリリチュームS グリース No 2, 1 スミグリスEP No 2, 1, 0	
極圧グリース	高荷重用 (二硫化モリブデン含有)	シンループARROW グリース(有キMo)	マルチコンプレMY No 2 マルチダイヤMY Np 2 マルチダイヤHMB No 2 マルチダイヤMB No 1, 2	モリコート™ BR2プラスグリース BR1Sグリース	センタックスMO No 0, 1, 2, 3 センタックスMY No 1, 2, 3	ダブルレックス 150, 151, 152, 25 1, 252 アットルブMS No 1, 2 ダブルレックスギヤーSP No 2	ワネンD-M#0 ワネンD-M#1 ワネンD-M#2 ワネンD-M#3	オメガ33 35	モリLG-Sグリース No 2, 1 モリHDグリース No 2, 1 スミブレックスPS
	リチウム系		マルチダイヤEP No 0, 1, 2, 3	センタックスEP No 0, 1, 2, 3	ニッペコMPNo 1, 2 GRNo 0, 1, 2 SNo 0, 1, 2	ワネンメガパワー #0, 1	オメガ22 51 77 89	スミグリスEP No 3, 2, 1, 0	

区分		日鉄ケミカル&マテリアル	大同油脂	東レ・ダウコーニング	中央油化	ニッペコ	ワネンループ	オメガ	住鉱潤滑剤
耐熱用グリース	無機質系			モリコート™ 41グリース	ペンタックス No 0, 1, 2 マイテンプ No 0, 1, 2 マイテンプSP No 0, 1, 2	パーマルブBNo 2 ダブルックス 250, 251, 252		オメガ59 71	スミテンブグリースS モリサーム No 2, 1, 0 ハイモリグリース No 2, 1, 00
	アルミコンプレックス系				アルタックス No 0, 1, 2	アットルブNo 0, 1, 2 アットルブHD No 2 アットルブMS No 1, No 2	ワネンD-A#1 ワネンD-A#2	オメガ57 58	モリアルコムグリース スミプレックスL-MO スミプレックスBN (リチウム複合系)
	ポリウレア系	シンループスーパーテンプ No 0, 1, 2 シンループエスグリース シンループ、マルチスーパー No 0, 1, 2(ウレア系)	マルチサーモUグリース No 2		ユリタックス No 1, 2 スーパーユリタックス No 1, 2 ハイユリタックス No 1, 2	ダブルックス351 ユーレットAA ユーレットCC, DD ユーレットE1-1	ワネンハイテンプ#1	オメガ85	モリウレアグリース No 2, 1, 0
耐酸グリース	シンループフィールドS		モリコート™ 3451グリース 3452グリース HP-シリーズグリース		パーマルブB No 2 ロゲネストラム ダシリー図		オメガ38 58 68 78 95	スミテック F936 F950	
その他グリース	シンループスーパーテンプX(超耐熱) シールシーパー(シール用) ロングエース EJグリース	マルチダイヤモンドBMグリース No 2 マルチバイオグリース No 2	モリコート™ 3451グリース 3452グリース HP-シリーズグリース YM-シリーズグリース PG-シリーズグリース	フードグリースNo 1, 2 シリコンLグリースNo 1, 2 センタコックNo 2, 3 フロログリースS No 2 電気接点及びメカ用グリース	Foodlub FF 超耐熱グリースGP パーマルブBF-3 パーマルブCPL ニッペコHV	ワネンD-LG#0, 1, 2 ワネンD-LG#300	オメガ38 58 64 65(チェーン用) 95	モリギヤグリース モリローブドレッサー No 0, 00	
ギヤーコンパウンド						ギヤーコンパウンド1, 2号		オメガ73	
	溶材タイプ								モリギヤコンパウンド 900. 1500 モリギヤ1500スプレー

工業用グリース

区分		TOTAL	ダイソー/ニチモリ	佐藤特殊製油	レッド&イエロー	エステーティナー	リユーベ
ころがり軸受用グリース	汎用	Multis EP1, EP2, Ep3	Sグリース No 0, 1, 2, 3 Lグリース No 1, 2			ゾルベスト 202	
	低温用	Aero Grease 22 XLT2	LT-1 LEグリース	BRグリース S#25E T#25E			
	広温度範囲用	Aero Grease 22 EQUIVIS XLT 15, 22, 32					
集中給油用グリース	カルシウム系		OC-SEP				
	リチウム系	MULTIS ZS 000	Sグリース No 0, 1				リユーベ専用グリース タイプ MP-0
	カルシウム 極圧系						
	リチウム 極圧系	MULTIS EP 000, 00, 0					リユーベ専用グリース タイプ FS-2 YS-2
極圧グリース	高荷重用 (二硫化モリブデン含有)	Ceran MS Copas MS	IL-151, 152 BS OG			ゾルベスト 212, 202	
	リチウム系	MULTIS EP 1, 2, 3 XHV 2, 00	TC-5	BRグリース S#25E T#25E			リユーベ専用グリース タイプ FS-2 YS-2
耐熱用グリース	無機質系	CALORIS 23, MS23	SN-031, 032 SN-101, 102	ハイサーモグリース GH#141		ゾルベスト 212	
	アルミコンプレックス系	COPAL EP 00, . 2 GEP 0 OGL 0, 2	ACグリース				
	ポリウレア系	Altis EM2, MV2, SH2	SUMグリース			ゾルベスト 261, 270	

区分	TOTAL	ダイゾー/ニチモリ	佐藤特殊製油	レッド&イエロー	エステーティ	リューベ
耐酸グリース	CALORIS 23, MS, 23	OCSグリース			ゾルベスト 235, 236 240, 245	
その他グリース	【食品機械用グリース】 NEVASTANE XMF 00, 0, 1, 2 HD2T XS80 XS320 AXA GR1		ハイサーモグリース DG#2 W#2	【食品機械用グリース】 カシーダグリース RLS 00, 0, 1, 2 EPS 00, 1, 2 HDS 2 LTS 1 HTS 2 GTSスプレー FC2	ゾルベスト 247, 248	
ギヤ コン パ ウ ン ド	Carter EN200					
	Carter ENS 400 ENS/EP 700					

合成潤滑油 工業用グリース

	シェルブル リカンツジ ヤパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル	カストロ ール	エステー ー	中央油化	中京化成	ニッペ コ	佐藤特殊 製油	レッド& イエ ロー	MORESCO	ワネン ルー プ
工業用 グリース	高温用		ダフニーポ リレックス アルファ		Mobil SHC Polyree™ 005, 222, 46 2 Mobilith S HC™ 100, 220, 15 00 Mobilith S HC™ Grease 460 WT	モラブアロ イ 1000HT, 100 HT オブチテン ブ1000 トライポー ル GR TD 1 SI L	ゾルベスト 240グリー ス (-30~25 0°C) 235グリー ス (-30~25 0°C) 【フッ素 系】	スーパーユ リタックス 1, 2 (-40°C~23 0°C)	ベアレック スFX (-30~25 0°C) 【PTFE】	ユーレット EI-1 (-20~20 0°C) 【ジフェニ ール、エー テル、ウレ ア】 ロゲネスト ラムダI-78 【フッ素 油, PTFE 】	ハイサーモ グリース DG#2 (~20 0°C) 【エステル 系合成油】 W#2 (~25 0°C) 【シリコン 油】 DF#2 (~28 0°C) 【PFPE】	カシーダゲ リース HTS2 (-30~ 200°C) GTS (-45~1 70°C) 【PAO】 FC2 (-25~2 60°C) 【PFPE】	モレスコハ イグリース UM-1 (-20~ 200°C) BY-2 (-20~ 200°C) 【アルキル 置換えジフ ェニルエー テル】	ワネン#809 2 ワネンセグ ライト#1
	低温用	エビノック グリース LT1, LT2 203K2	ダフニーエ ポネックス アルファLT	コスモ低温 グリース No 0, 2 EP No 2 (-60~11 0°C) 【PAO系】	Mobilith S HC™ 100, 220 Mobil SHC™ Grease 460WT, 102W T Beacon™325 J		ゾルベスト 820L/M, 830 M (-50~18 0°C) 【シリコー ン系】 205/247/24 8/250 (-55~15 0°C) 【PAO系】	センタック スLTS 0, 1, 2 (-60~13 0°C)	ベアレック スSH 【PAO】 ベアレック スFX (-30~25 0°C) 【PTFE】 ベアレック スFX-C (-30~25 0°C) 【PTFE】	ニッペコA (-65~13 0°C) 【DIE, Li 】 パーマルブ CPL (-55~13 0°C) 【PAO, Li 】		カシーダゲ リース LTS1 (-50~ 100°C) RLS00 (-45 ~100°C) RLS0, 1 (-40 ~120°C) 【PAO】		
	広温 度範囲 用	シェルスタ ミナグリー ス HDS	ENSグリー ス	コスモワイ ドグリース WR No2 No3 (-40~15 0°C) 【エステル 系】	Mobil SHC Polyree™ 005, 222, 46 2 Mobilith S HC™ 100, 220, 15 00 Mobil SHC™ Grease 460 WTm102WT	トライポー ル GR SW 460	ゾルベスト 245グリー ス (-65~25 0°C) 236グリー ス (-60~25 0°C) 【フッ素 系】	スーパーユ リタックス 1, 2 (-40°C~23 0°C)	ベアレック スFX (-30~25 0°C) 【PTFE】 ベアレック スFX-C (-30~25 0°C) 【PTFE】	パーマルブ G (-60~20 0°C) 【シリコー ン油, Li】 ダブルレク スP (-40~18 0°C) 【PAO, アル ミ複合】		カシーダゲ リース FC2 (-25~2 60°C) 【PFPE】 GTS2 (-45~ 170°C) 【PAO】		
	軸受 用	シェルスタ ミナグリー ス HDS	ENSグリー ス マルティ ノックSDX	コスモワイ ドグリース WR No2 No3 (-40~15 0°C) 【エステル 系】	Mobilith S HC™ 100, 220, 15 00 Mobil SHC™ Grease 460WT, 102 WT	トライポー ル GR HS	ゾルベスト 261グリー ス	センタック スLTS 0, 1, 2 (-60~13 0°C) スーパーユ リタックス 1, 2 (-40°C~23 0°C)			BRグリース S#25E T#25E		カシーダゲ リース RLS0, RLS1, RLS2, EPS1, EPS2, HDS2 【PAO】	
その他		バイオグ リースEP	ダフニービ オスグリー スHG	生分解性コ スモテラゲ リース EP No0, 2【エ ステル系】		オブチレブ GR UF	ゾルベスト 225-2 250 254 822			ユーレット LL 【PAO, ウレ ア】		食品機械用 グリース カシーダゲ リース RLSシリー ズ EPSシリー ズ HDS2, LTS1, HTS2, GTSス プレー 【PAO】	高温度高真 空用 モレスコハ イグリース GK-1 耐放射線用 モレスコハ イラッド RG-54-1, GR -42S-1, RG- 42R-1	

合成潤滑油 工業用グリース

		NOKクリューパ ー	ダイソー/ニテ モリ	協同油脂	日鉄ケミカル& マテリアル	住鉱潤滑剤	ダイキン工業	オメガ	丸和物産	TOTAL
工業用グリース	高温用	バリエルタ L55/2 H1 (-30~ 260°C) L55/3 H1 (-25~ 260°C) IMI/V (-45~22 0°C) SUPER IS/V (-35 ~260°C) JFE552 (-35~26 0°C) 【フッ素】	トライボンAR-2 (~-250°C) 【フッ素系】 トライボンLC0 トライボンHV-1	マルテンプレT10 OK (~200°C) 【エーテル】 フルトライボMH 【フッ素】	シンループスー パーテンブX 【PFPE系】	モリハイテンブ グリース スミテンブグリ ースS スミテックF936 950		オメガ33 (-20~315°C) オメガ35 (-8~2000°C) オメガ22 (PTFE) (-40~220°C) オメガ28 (-30~260°C) オメガ26 (-25~280°C) 【フッ素】	クライトックス GPL225~227 GPL205~207 (-36~288°C) XHTシリーズ (-20~360°C) 【フッ素】	STATERMIC XHT STATERMIC NR 【フッ素】
	低温用	インフレックス LDS18 SpecialA (-60~130°C) 【エステル】 スーパーLDS18 (-60~130°C) 【エステル】 トバスL32 (-60~130°C) 【PA0】 バリエルタ IEL/ V (-65~200°C) 【フッ素】	SIFグリース (-50°C~) 【シリコーン 系】	マルテンプレSL-F (-60°C) 【PA0】	シンループワイ ドテンプレT1, 2 (-60~100°C) 【PA0系】	スミテック308 (-70~140°C) 【PA0】	デムナムグリー ス L65 (-70~20 0°C) L200 (-60~30 0°C) 【PFPE】	オメガ38 (-40~200°C) 【PA0】	クライトックス GPL203, 204 223, 224 (-60~180°C) 240AZ (-57~149°C) 【フッ素】	MULTIS XLT 2 (-60°C~ 120°C) (PA0) MULTIS COMPLEX SDH 00, 32, 100 (PA0) (-50°C~160°C) MULTIS XS 000 (PA0) (-45°C~1 20°C)
	広 温 度 範 囲 用	インフレックス トバスNB52 (-50~150°C) 【PA0】 トバスNB152 (-45~160°C) 【PA0】 バリエルタ IEL/V (-65 ~200°C) IMI/V (-45~22 0°C)	トライボンST-1 (-30~250°C) 【フッ素系】	マルテンプレT10 OK (-40°C~20 0°C) 【エーテル】 SG-S (-40°C~20 0°C) 【PA0】	シンループワイ ドテンプレWT1, 2 (-40~200°C) 【エステル系】	スミテック101 【エーテル】 103 【PA0】 F936 【PFPE】 F950 【PFPE】				CERAN XS80 (-50°C~180°C)
	軸 受 用	インフレックス NBU15 【エステ ル】 トバスNB52 【PA 0】 LDS18 SpecialA 【エステル】 バリエルタ L55/2, H1, L55/3 H1, IEL/V, IMI/ V, IS/V, SUPER I S/VJFE552	ENSグリース マルティノック SDX	マルテンプレ SRL 【エステ ル】 SRH 【エステ ル】 SB-M 【PA0】 レアマックス ーパー	シンループフィ ールドS (-40~200°C) 【エステル系】 シンループフィ ールドSH (70~200°C) 【エステル系】	スミテック 219 【PA0】 304 【PA0】 305 【PA0】 310 【PA0】 331 【PA0】 353 【PA0】 MG230 【PA0】		オメガ33 オメガ35 オメガ22 オメガ28 オメガ38 オメガ26	クライトックス GPLシリーズ 【フッ素】	MULTIS COMPLEX SDH32 (PA0)
	そ の 他		バイオグリース EP			モリトンCK (ガ スコック用)				食品機械用グリ ース NEVASTANE XS 80. 320

食品機械用グリース

運用機械要素		ENEOS	モービル	NOKクリューパー	カストロール
一般用	NSF登録	ホワイトベアグリース 0, 1, 2	Mobil SHC Polyree™ 005, 222, 462	クリューパーシンス UH1 14-31 14-151 14-222 14-1600 64-62 クリューパーフード NH1 64-422	オブチレブ GR823
高温用 180℃ 以上で 使用可 能	NSF登録		Mobil SHC Polyree™ 005, 222, 462	クリューパーアルファ YV93-302 パリエルタ L55/2H1	オブチレブ GRUF
低温用 180℃ 以上で 使用可 能	NSF登録			クリューパーシンス UH1 14-31 14-151 14-222 14-1600 64-62	
極圧用	NSF登録	ホワイトベアグリース 0, 1, 2		クリューパーシンス UH1 14-31 14-151 14-222 14-1600 64-62 クリューパーフード NH1 64-422	オブチレブ GR823 GRUF
耐水用	NSF登録	ホワイトベアグリース 0, 1, 2		クリューパーシンス UH1 64-2403 バラリックGTE703 クリューパーフード NH1 64-422	オブチレブ GR823

食品機械用グリース

運用機械要素		丸和物産	レッド&イエロー	ニッペコ	エステーティ	リユーベ	協同油脂
一般用	NSF登録	クライトックス GPL203, GPL205 GPL206, XHT-SX GPL223, GPL225 GPL226, XHT-ACX	カシーダグリース RLS 00, 0, 1, 2	Foodlub FF No 2		LFL50-H1	ベルルブ FA37 FA46
高温用 180℃以上で使用可能	NSF登録	クライトックス GPL205, GPL206 XHT-SX, GPL225 GPL226, XHT-ACX	カシーダグリース HTS2 FC2	ロゲネストラムダFL	SOLVEST 235, 236, 240, 245		ベルテンプ 500 T2
低温用 180℃以上で使用可能	NSF登録	クライトックス GPL203 GPL223	カシーダグリース LTS1 GTSスプレー RLS 00, 0, 1 EPS 00, 1		SOLVEST 236, 245	LFL50-H1	ベルルブ FG-H2 SL FG-H2 EP FB34 ジハーフ2
	その他				SOLVEST 232		
極圧用	NSF登録	クライトックス GPL203, GPL205 GPL206, XHT-SX GPL223, GPL225 GPL226, XHT-ACX	カシーダグリース EPS 00, 1, 2 HDS2 GTSスプレー	Foodlub FF No 2			ベルルブ FG-H2 SL FG-H2 EP ベルテンプ 500 T2
耐水用	NSF登録	クライトックス GPL203, GPL205 GPL206, XHT-SX GPL223, GPL225 GPL226, XHT-ACX	カシーダグリース HDS2 RLS 00, 0, 1, 2 GTSスプレー EPS 00, 1, 2	Foodlub FF No 2	SOLVEST 836		ベルルブ FG-H2 SL FG-H2 EP FB34 ジハーフ2 FA46

放電加工油

	シェルブリカンツジャパン	ENEOS	出光	コスモ
銘柄	シェルパラオール250	メタルワーク AF EDO-L HS S EDF-K2	ダフニーカット HL-25 ダフニーマーグプラス ED2P	コスモ放電加工 SP D A

防せい油剤

		ENEOS	出光	コスモ	三和化成工業	日本グリース	MORESCO	ホートン	カストロール
溶剤希釈形防せい油	NP-1							ラストベト344	
	NP-2				サミックラストエース AR-91	ラスファイター 20-1			
	NP-3-1	アンチラストテラミ LS-P		コスモンラスト P300, P307, PCW	サミックラストエース MG240, AR-33 AR-34, AR-33N BAF-3130, BAF-3150 Verity BJ	ラスファイター 30-1	モレスコブルーフ SP-300, SP-307	ラストベト 377, 4214J 2728, ND33	ラストイロDWX30, 51 4135HF 642スプレー
	NP-3-2	アンチラストテラミ LS-H, LS, LS-S LS-F, LS-W SC, SC-W, SC-F アンチラスト PA-C (N)	ダフニースーパー コート NR, TW, WR, DX ダフニーオイルコ ート KD-7	コスモンラスト PAS, PASD, PKD2	サミックラストエース AR-935, P-30 P-37, BAF-3220	ラスファイター B921, B925, R965, B 923, R960	モレスコブルーフ SP-303N	ラストベトDWG123 7	ラストイロJR1
形ペ防トせ口油タム	NP-6	アンチラスト P-3600		コスモアンカーコ ート		ラスファイター 60-1		ラストベトヘビィ	
潤滑油形防せい油	NP-7		ダフニーオイルコ ート No 7			ラスファイター 70-1			
	NP-8			コスモンラスト P900		ラスファイター 80-1	モレスコブルーフ OP-8J		
	NP-9	アンチラストテラミ LN-H, LN		コスモンラスト P900	サミックラストエ ース L-90 BAF-950	ラスファイター 90-1	モレスコブルーフ OP-9		
	NP-10	アンチラスト P-230	ダフニーノーラス トエンジンオイル 10, 30	コスモンラスト P1020	サミックラストエ ース AR-523 AR-524 BAF-101 BAF-102	ラスファイター 101-1		ラストベトミディ アム	
透溶明剤タ希イ駅ブ	NP-19	アンチラスト P-1920					ラストベト342		
防指せ紋い除油去形	NP-0	アンチラストテラミ SC-F, LS-F		コスモンラスト PF2	サミックラストエ ース MG-140	ラスファイター 指紋除去			
特殊防せい油	その他		ダフニースーパー コートJP		サミックラストエ ース S-402, M-680 M-900, M-902 L-200 MG-814, MG-815	ラスファイター クリーンMNS MP 10K BS乾性		ラストベト A-2, AS EU コンセントレート (水溶性防錆油) 2212, 4221T, 4222- S	ラストイロ 181, 652

				MG-814S, MG-32 MG-831, MG-834				
--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

防せい油剤

		スギムラ化学	タイユ	ネオス	日本パーカライジン グ	ユシロ化学	エヌエスブリカン ツ	大和化成
溶剤希釈形防せい油	NP-1			PN-101A			ラストコート 102	
	NP-2						ラストコート 206, 210	
	NP-3-1		SAP AX BFS-31A BFS-38 S-31A, S-38K SY-408	PN-301	ノックスラスト 307シリーズ	ノンラスター P307, P308BF	ラストコート 301	
	NP-3-2	プレトンR-317 R-302G R-350H		PN-93	ノックスラスト 881シリーズ	ノンラスター P313, P377 P307N, P307NBF	ラストコート 300, 301B, 320B, 340 360, 370, 380	
形ペ 防ト せロ いラ 油タ ム	NP-6	プレトンR-620			ノックスラスト 509H	ノンラスター P601	ラストコート 600	
潤滑油形防せい油	NP-7	プレトンR-712						
	NP-8	プレトンR-830	SAP W-86		ノックスラスト 550シリーズ			
	NP-9	プレトンR-912	SAP W-90	PN-9	ノックスラスト 530F (60)	ノンラスター P918 P931 PZ2	ラストコート 900	
	NP-10		SAP W-104				ラストコート 1001	
透溶 明剤 タ希 イ釈 プ	NP-19				ノックスラスト 366シリーズ		ラストコート 1937	
防指 せ紋 い除 油去 形	NP-0		SAP C-02A C-05			ノンラスター PFR (N)	ラストコート 001 (LF)	
特殊 防せい 油	その他	プレトンR-303P EM-320	SAP M-129 M-236	PN-1 VP-1 VP-0 VP-W PN-105A	ノックスラスト 気化性防錆油 一般防錆油 車体防錆剤 水溶性防錆剤 高潤滑洗浄防錆油	1. 水溶性防錆剤 2. 洗浄兼防錆剤	ラストコート VP-100 (気化性) KCU (水溶性) 311 (非該当) 330 (非該当) 691 (非該当) 940 (NP-9系) 1002 (非該当)	VERZONE Crystalシリーズ (気化性防錆剤) Oilシリーズ (気化性防錆油) SG Powder グリーンSH-P エコスーパーP Oil-U Origin Oil#220M

熱媒体油

粘度区分 mm ² /s (cSt) (40°C)	シェルブルリカンツ ジャパン	ENEOS	出光	コスモ	モービル	松村石油	TOTAL
ISO VG15以下						バーレルサーム PA 1H 2H 330 350 430 470 バーレルシリコーン フルードST	JARYTHERM BT6
ISO VG22	シェルサーミヤオイルB		ダフニーアルファサーモ 22A			バーレルサーム200 300 400 サームオイル20	JARYTHERM DBT
ISO VG32	シェルヒートランス ファーオイル S4X	ハイサーム32 ハイテクサーム32 ハイサームP32	ダフニーサーミック オイル32 ダフニーアルファサーモ 32B, 32HF	コスモサーモ32	Mobiltherm™ 603 (※1)	サームオイル32A 34AH	SERIOLA 1510, ETA NEV ASTANE HTF (NSF H1)
ISO VG46				コスモサーモ46	Mobil SHC Cibus™32 HT (NSF HT1登録) Mobiltherm™ 605 (※2)	サームオイル46AH	SERIOLA QA 46
ISO VG68		ハイサーム68 ハイサームP68	ダフニーサーミック オイル68	コスモサーモ68		サームオイル68A	
ISO VG100		ハイサームP100				サームオイル90A	SERIOLA ETA 100
ISO VG150以上			ダフニーハイテンプレ オイルB (ISO VG 460)			サームオイル 160 (ISO VG150) 500 (ISO VG460)	SERIOLA 320

※1 ISO VG区分外 (20.2mm²/s@40°C) ※2 ISOVG区分外 (30.4mm²/s@40°C)